



Serie Eifa

Katalog 2026/2027

Ihr
Badspezialist



Bei Deubad duschen
macht Spaß

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Inhaltsverzeichnis

Seite 2	Inhaltsverzeichnis
Seite 3	Aspekt unseres Leistungsspektrums
Seite 4	Eifa Wandhaken aus Nylon
Seite 5	Eifa Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe, Duschsitze, Duschspritzschutze
Seite 6	Sonstige Produkte • Eifa Universalfunksender • Eifa Bürstenkopf
Seite 7-14	Duschvorhänge technische Informationen über Textilpflege, Ösen, Beschwerungsband, Maß nehmen, u.v.m
Seite 15/16/17	Duschvorhänge Onde einfarbig
Seite 18	Duschvorhang Riverside – Satin gestreift
Seite 19	Beispiel Duschvorhang Menorca mit Vorhangstange Hochglanz
Seite 20	Beispiel Duschvorhang Wald mit Vorhangstange Hochglanz
Seite 21/27	Duschvorhänge Confetti, Menorca, Wald , Verwendungsbeispiele
Seite 28	Duschvorhang Snow mit Vorhangstange aus Edelstahl Hochglanz
Seite 29/30	Duschvorhänge Riviera
Seite 31/32	Duschvorhänge Waves
Seite 33/35	Duschvorhänge Snowball
Seite 36	Vorstellung Assistent
Seite 37	Duschvorhänge Trevira CS schwerentflammbar
Seite 38/39	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rückseite	Kontaktdaten

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Aspekt unseres Leistungsspektrums

- Von der individuellen Planung bis zur Realisation stehen wir an Ihrer Seite
- Vor-Ort-Beratung auf der Baustelle von kompetenten Beratern
- Beratung und Bearbeitung flexibel und unbürokratisch
- Wir liefern hochwertige Produkte, zuverlässig und schnell
- Sanitärfachgroßhändler in der gesamten Bundesrepublik Deutschland liefern und lagern unsere Produkte

Produktmerkmale unserer Serie EIFA

- **Große Auswahl** an hochwertigen Duschvorhängen aus 100 % Polyester
- **Duschvorhänge mit Trevira Fasern (CS) schwerentflammbar**
- **Sonderanfertigung aller Duschvorhängen nach Angabe der Breite und der Länge.**
- Unsere Duschvorhänge passen zu zahlreichen Duschvorhangstangen.
- Bewährtes Befestigungsmaterial aus Edelstahl für verschiedene Produkte
- Universaler Funksender für Stützklappgriffe kompatibel mit bekannten Spülsystemen
- Wandhaken aus Nylon in verschiedenen Farben


Duschvorhangstangen

Passende Duschvorhangstangen können aus den Produktserien Maxima, Deu-Waves und Condominio ausgesucht werden:

- ⊗ Serien MAXIMA und DEU-WAVES
Duschvorhangstangen aus Aluminium mit Nylon – Ummantelung Ø 33mm.
Farbe aus der Farbpalette nach Wahl
- ⊗ Serie CONDOMINIO
Duschvorhangstangen Ø 26,9 mm und Ø 22 mm aus Edelstahl Hochglanz poliert, fein matt satiniert oder aus Edelstahl Polyester pulverbeschichtet in zahlreichen RAL-Farben.
- ⊗ Fremde Duschvorhangstangen
Unsere Duschvorhänge passen ebenfalls zu fremden Duschvorhangstangen aller Art.
Auf Wunsch liefern wir gegen Berechnung Duschvorhangringe.

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Wandhaken

Artikel Nr./ Bezeichnung	Bild
DEUWHD36 Doppelwandhaken Serie Eifa zylindrischer Haken Ø 10 mm, Ausladung 36 mm, mit Befestigungsrosette aus Polyamid. Runde Wandrosette Ø 60 mm. Verdeckte Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial.	
DEUWHK60 Einzelwandhaken Serie Eifa zylindrischer Haken Ø 15 mm, Ausladung 60 mm, mit Befestigungsrosette aus Polyamid. Runde Wandrosette Ø 60 mm. Verdeckte Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial.	
DEUWHG90 Einzelwandhaken Serie Eifa zylindrischer Haken Ø 15 mm, Ausladung 90 mm, mit Befestigungsrosette aus Polyamid. Runde Wandrosette Ø 60 mm. Verdeckte Befestigung. Ohne Befestigungsmaterial.	







Farbe: Aus der Eifa Farbpalette (keine Farbgarantie).
Farben: Weiß (W1), Lichtgrau (D2), Anthrazitgrau (D4)
(Bis Vorrat ausgeschöpft ist)

Ich prüfe die Festigkeit der Haken von Deubad

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Befestigungsmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung
DEUBEF1090 	Befestigungssatz DEUBEF1090 für Leichtbauwände – Vorwandinstallation mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten min. 20 mm Stärke erforderlich. Befestigung von Stützklappgriffen, Duschklappsitzen oder Duschspritzschutzen. Bestehend aus: ■ 4 x 6KT-Schlüsselschrauben DIN 571 10 x 90 Edelstahl V2A
DEUBEF1090D 	Befestigungssatz DEUBEF1090D für Betonwände Befestigung an Betonwänden von Stützklappgriffen, Duschklappsitzen oder Duschspritzschutzen. Bestehend aus: ■ 4 x 6KT-Schlüsselschrauben DIN 571 10 x 90 Edelstahl V2A ■ 4 x Fischer – Dübel S14 – Bohrloch Ø 14
DEUBEF1060 	Befestigungssatz DEUBEF1060 für Leichtbauwände – Vorwandinstallation mit integrierten Stahlplatten. Befestigung von Stützklappgriffen oder Duschklappsitzen. Bestehend aus: ■ 4 x Linsenkopfschrauben mit Innensechskant aus Edelstahl 2A ISO 7380 M 10 x 60 mm.
DEUBEF840 	Befestigungssatz DEUBEF840 für Betonwände Befestigung für den Duschspritzschutz: G40JCS23 bestehend aus: ■ 4 x Edelstahl Spanplattenschrauben Senkkopf 6,0 x 70 mm Vollgewinde mit Kreuzschlitz ■ 4 x Fischer Dübel SX 8 x 40

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Sonstige Produkte

Artikel Nr.	Bezeichnung
Universalfunksender DEUFK100GN6 	Universalfunksender Serie Eifa DEUFK100. Funkfernauslösung Frequenz 868,4 MHz zur kabellosen WC-Spülauslösung. Geeignet für die Stützklappgriffe der Serie Maxima und Deu-Waves. Kompatibel zu Geberit 115.867.SN6, Sanit, Viega, Tece und Mepa WC – Spülsystemen.
Bürstenkopf DEUBU065 	Bürstenkopf DEUBU065 Serie Eifa, aus Kunststoff Ø 75 mm mit Einsatz Ø 12 mm. Schwarz. **Andere Modelle auf Anfrage erhältlich**

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Kollektion 2026

Allgemeine Informationen über unsere Duschvorhänge

Unsere Textil - Duschvorhänge sind ausschließlich aus antistatischem hochwertigem 100 % Polyester gefertigt. Die Verarbeitung erfolgt durch unsere strengen Richtlinien.

Standardverarbeitung

Standardbreite in cm.	Anzahl Ösen	Ösenabstand ca. Angabe in cm.
120	8	13,75
150	10	14
180	12	14,17
200	14	13,57
220	16	13,13
240	16	14,38
260	18	13,89
280	20	14,00
300	20	14,50
320	22	14,09
360	26	13,46
400	28	13,93

Andere Maße auf Anfrage

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Angabe über unsere Duschvorhangstangen

Duschvorhangstange gerade

Maxima /Deu-Waves



Condominio



Länge in cm Maxima/Deu-Waves	Anzahl Ringe	Länge in cm Condominio	Anzahl der Ringe
90	9	90	10
100	10	100	12
110	12	110	12
120	12	120	14
130	14	130	15
150	15	140/ 150	16
160	16	160	17
170	17	170	18
180	18	180	20

Duschvorhangstange L-Form

Maxima /Deu-Waves



Condominio



Katalog Serie Eifa 2026/2027



Duschvorhangstange L-Form

Condominio G18 und G17 in schwarz matt

Länge in cm Maxima /Deu-Waves	Anzahl Ringe	Länge in cm Condominio	Anzahl Ringe
80 x 80	16	90 x 90	18
90 x 90	18	100 x 100	22
100 x 100	22	110 x 110	24
120 x 120	25	120 x 120	25
		130 x 130	26
		140 x 140	28
150 x 150	30	150 x 150	30

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Allgemeine Merkmale und Pflegehinweise für die gesamte Kollektion Merkmale

100 % Polyester antistatisch

Wasser-Öl- und schmutzabweisend, Fleckenschutz und duschdicht durch Fluorcarbon-Ausrüstung.

Bei 40° waschbar, 60 ° desinfizierbar durch professionelle Reinigung mit Perchlorethylen.



Bei Bleichen ist lediglich Universalwaschmittel gemeint!

Bei Farbe Weiß kann bedingt mit Chlor- als auch mit Sauerstoffbleiche (beispielsweise Universalwaschmittel) behandelt werden.

Trommeltrocknen mit niedriger Temperatur (Schongang).

Bügeln mit mittlerer/lauer Temperatur (z. B. nach 60° Waschen).

Nach jedem Duschen warm abspritzen, monatlich waschen

Unsere Pflegesymbole sind zu beachten. Bedeutung der Textilpflegesymbole:



Im Schonwaschgang, z.B. Feinwasch- oder Pflegeleichtprogramm, bis zu einer Temperatur von 40 °C waschen.



Im Schonprogramm des Trockners trocknen.



Mäßig heiß, d. h. bis maximal 150 °C, bügeln.



auch mit Sauerstoffbleiche (beispielsweise Universalwaschmittel) behandelt werden.



Das Kleidungsstück kann mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff, R113- und R11-Lösungen gereinigt werden, mit Einschränkungen bei Temperatur und Feuchtigkeitszugabe.

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Beschwerungsband

Beschwerungsband Standard ca. 50 Gramm pro Laufmeter.

Beschwerungsband: auf Anfrage liefern wir Beschwerungsbänder mit 70 Gramm oder 100 Gramm pro Laufmeter.

Die angegebenen technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Waren beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.

Fertigmaße: gemäß Auflistung bzw. Preisliste. Andere Maße auf Anfrage

Farbe: keine Farbgewährleistung.

Standardlänge 200 cm.

Standardbreite 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm.

Auf Anfrage: Sonderlänge und Sonderbreite

Die Breite ist in der Codierung enthalten. Zum Beispiel: 120 cm Breite = **DEUNWE901 120**.



Katalog Serie Eifa 2026/2027

Ösen und Verarbeitung

Wir sichern eine feine Verarbeitung zu.


Ösen: unsere Ösen sind verchromt und rostfrei bzw. aus Edelstahl.

Wir verwenden standardmäßig Ösen mit Ø 8 mm oder Ø 10 mm Durchmesser (bei Bestellung eventuell bitte angeben).

Auf Wunsch können auch Ösen mit einem Ø 12 mm ohne Aufpreis eingesetzt werden.

Andere Durchmesser auf Anfrage

Anstatt Ösen kann auf Wunsch Gardinenband eingesetzt werden.



Katalog Serie Eifa 2026/2027


Maß nehmen bei Nutzung der Duschvorhangstange Serie Maxima oder Serie Deu-Waves

Bei Abmessung unserer Duschvorhänge sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

Der Vorhang darf den Boden nicht berühren und wir empfehlen einen Abstand zwischen Duschboden und Vorhang von ca. 2 bis 3 cm zu halten. Somit wird eine bessere Lüftung ermöglicht.

Montage unserer Duschvorhänge mit Duschvorhangstange Maxima oder Deu-Waves mit Duschvorhangringen Y87JSS03:


Die Duschvorhangstangen Maxima und Deu-Waves haben einen Durchmesser von 3,3 cm. Der Ring Y887JSS03 ist so geschaffen, dass ein Maß von 7,45 cm von Oberkante Duschvorhangstange bis Mitte Ösen, oder ein Maß von 4 cm von Mitte Duschvorhangstange bis Oberkante Duschvorhang gemessen wird.



Katalog Serie Eifa 2026/2027

Maß nehmen bei Nutzung der Duschvorhangstange Serie Condominio

Die Duschvorhangstange Condominio hat einen Durchmesser von 2,7 cm.
Der Ring Y87JSS05 ist dementsprechend klein. Hier ergibt es sich ein Maß von 4,5 cm zwischen Mitte Stange und Mitte Ösen des Duschvorhangs oder 2,7 cm von Mitte Stange bis Oberkante des Duschvorhangs.



Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge – Onde – Einfarbig - Farbtabelle



Weiß DEUNWE901



Creme DEUNCR201



Pfirsich DEUNPF401



Sky DEUNSK220



Jade DEUNJA618



Sunshine DEUNLM095

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge – Onde – Einfarbig - Farbtabelle



Hellgrau DEUON1017



Dunkelgrau DEUON1018

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten Onde

Duschvorhang Onde – Einfarbig –

Farbpalette: Weiß DEUNWE901, Creme DEUNCR201, Pfirsich DEUNPF401, Jade DEUNJA618, Sky DEUNSK220, Sunshine DEUNLM095, Hellgrau DEUN1017, Dunkelgrau DEUN1018

Gewicht: ca. 155 g/lfm

Material: 100% FINE POLYESTER

Fluorcarbon-Ausrüstung

Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 –B02

Bei Bestellung muss die genaue Farbcodierung angegeben werden:

DEUN „xxxxx“ = Farbplatzhalter,

dann die Breite: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm

Beispiele mit Maß 120 cm breit, 200 cm Lang

Artikelnummer:

Farbe und Maß

DEUNWE901 120	Weiß mit Breite 120 cm
DEUNCR201 150	Creme mit Breite 150 cm
DEUNPF401 180	Pfirsich mit Breite 180 cm
DEUNJA618 200	Jade mit Breite 200 cm
DEUNLM095 220	Sunshine mit Breite 220 cm
DEUNSK220 240	Sky mit Breite 240 cm
DEUN1017 260	Hellgrau mit Breite 260 cm

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten RIVERSIDE

Duschvorhang Riverside - Satin gestreift – Weiß WE, Streifenbreite 2 cm

Gewicht : ca. 248 g/Lfm

Material : 100% FINE POLYESTER

Fluorcarbon Ausrüstung

Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 –B02

Merkmale:

Farbe: keine Farbgewährleistung.

Standardlänge 200 cm.

Standardbreite: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm.

Die Breite ist in der Codierung enthalten. Beispiel: 120 cm Breite = DEURSIWE120, DEURIVWE120.

Artikelnummer Riverside:

DEURSIWE902120, DEURSIWE902150, DEURSIWE902180, DEURSIWE902200,

DEURSIWE902220, DEURSIWE902240, DEURSIWE902260, DEURSIWE902300,

DEURSIWE9002320, DEURSIWE902360, DEURSIWE902400



Riverside DEURSIWE902

Katalog Serie Eifa 2026/2027



Duschvorhang Menorca mit Stange aus Edelstahl der Serie Condominio

Katalog Serie Eifa 2026/2027



Duschvorhang Wald Weiß mit Stange aus Edelstahl der Serie Condominio

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten JACQUARD

Duschvorhänge: Confetti, Menorca, Wald,

Gewicht: ca. 165 g/lfm

Material: 100% FINE POLYESTER

Fluorcarbon Ausrüstung

Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 –B02

Merkmale:

Farbe: keine Farbgewährleistung.

Standardlänge 200 cm.

Standardbreite: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm.

Andere Maße auf Anfrage.

Die Breite ist in der Codierung enthalten. Beispiel: 120 cm Breite = DEUCONF021**120**, 150 cm Breite = DEUCONF021**150**.

Die Farbe ist in der Codierung enthalten. Siehe folgende Auflistung.

Duschvorhänge Confetti




DEUCONF021




DEUCONF196

Katalog Serie Eifa 2026/2027



CONFETTI DEUCONF159 (Neuheit)

Duschvorhang MENORCA



DEUMENOWE

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Wald



DEUALGR0189



DEUALWE0113



DEUALRT0110

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Wald



DEUALRT0110



Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Wald



Verschiedene Anwendungen

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Beispiele Artikelnummer für Confetti, Wald, Menorca,

Breite 120 cm

DEUCONF021 120, DEUCONF196 120
DEUALGR0189 120, DEUALWE0113 120
DEUMENOWE 120,

Breite 150 cm

DEUCONF021 150, DEUCONF196 150
DEUALGR0189 150, DEUALWE0113 150
DEUMENOWE 150,

Breite 180 cm

DEUCONF021 180, DEUCONF196 180
DEUALGR0189 180, DEUALWE0113 180
DEUMENOWE 180,

Breite 200 cm

DEUCONF021200 , DEUCONF196200
DEUALGR0189200, DEUALWE0113200
DEUMENOWE200,

Breite 220 cm

DEUCONF021220, DEUCONF196220
DEUALGR0189220, DEUALWE0113220
DEUMENOWE220,

Breite 240 cm

DEUCONF021240, DEUCONF196240
DEUALGR0189240, DEUALWE0113240
DEUMENOWE240,

Breite 260 cm

DEUCONF021260, DEUCONF196260
DEUALGR0189260, DEUALWE0113260
DEUMENOWE260,

Breite 300 cm

DEUCONF021300, DEUCONF196300
DEUALGR0189300, DEUALWE0113300
DEUMENOWE2300,

Breite 320 cm

DEUCONF021320, DEUCONF196320
DEUALGR0189320, DEUALWE0113320
DEUMENOWE320,

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Beispiele Artikelnummer für Confetti, Wald, Menorca,

Breite 360 cm

DEUCONF021360, DEUCONF196360
DEUALGR0189360, DEUALWE0113360
DEUMENOWE360,

Breite 400 cm

DEUCONF021400, DEUCONF196400
DEUALGR0189400, DEUALWE0113400
DEUMENOWE400,

Duschvorhang Menorca mit Duschvorhangstange Condominio



Katalog Serie Eifa 2026/2027



Duschvorhang Snow Weiß mit Stange aus Edelstahl aus der Serie Condominio

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten JACQUARD

Duschvorhänge: Riviera, gestreift blau, grau, rot, grün, gelb

Gewicht: ca. 165 g/Lfm

Material: 100% FINE POLYESTER

Fluorcarbon Ausrüstung

Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 –B02

Merkmale:

Farbe: keine Farbgewährleistung.

Standardlänge 200 cm.

Standardbreite: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm.

Andere Maße auf Anfrage.

Die Breite ist am Ende der Codierung enthalten. Beispiel: 120cm Breite =

Siehe Auflistung auf Seite 34, 35, 36,37.



DEURIVBL605



DEURIVGR645

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Riviera



DEURIVRT613



DEURIVGR604



DEURIVGEL601

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten JACQUARD

Duschvorhänge: Waves

Gewicht: ca. 165 g/Lfm

Material: 100% FINE POLYESTER

Fluorcarbon Ausrüstung

Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 –B02

Merkmale:

Farbe: keine Farbgewährleistung.

Standardlänge 200 cm.

Standardbreite: 120, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm.

Andere Maße auf Anfrage.

Die Breite ist am Ende der Codierung enthalten. Beispiel: 120cm Breite = DEUWAV1014120.

Duschvorhänge Waves



Waves Blau DEUWAV1015

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Duschvorhänge Waves



Waves Schwarz DEUWAV1014



Waves Weiß DEUWAV1013

Katalog Serie Eifa 2026/2027


Technische Daten JACQUARD

Duschvorhänge: Snowball,
Gewicht: ca. 165 g/Lfm
Material: 100% FINE POLYESTER
Fluorcarbon Ausrüstung
Lichtechtheit: DIN EN ISO 105 -B02


Duschvorhänge Snowball




Snowball Gelb/Braun DEUSNO1015



Snowball Red DEUSNO1018



Snowball Grün DEUSNO1010



Snowball Weiß DEUSNO1011

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Beispiele Artikelnummer Snowball, , Waves,

Breite 120 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 120, DEUSNO1011 120, DEUSNO1012 120, DEUSNO1015 DEUSNO1018120

WAVES

DEUWAV1013 120, DEUWAV1014 120, DEUWAV1015 120

Breite 150 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 150, DEUSNO1011 150, DEUSNO1012 150, DEUSNO1015150, DEUSNO1018150

WAVES

DEUWAV1013 150, DEUWAV1014 150, DEUWAV1015 150

Breite 180 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 180, DEUSNO1011 180, DEUSNO1012 180, DEUSNO1015 180

WAVES

DEUWAV1013 180, DEUWAV1014 180, DEUWAV1015 180

Breite 200 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 200, DEUSNO1011 200, DEUSNO1012 200, DEUSNO1015 200

WAVES

DEUWAV1013 200, DEUWAV1014 200, DEUWAV1015 200

Breite 220 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 220, DEUSNO1011 220, DEUSNO1012 220, DEUSNO1015 220

WAVES

DEUWAV1013 220, DEUWAV1014 220, DEUWAV1015 220

Breite 240 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 240, DEUSNO1011 240, DEUSNO1012 240, DEUSNO1015 240

WAVES

DEUWAV1013 240, DEUWAV1014 240, DEUWAV1015 240

Breite 260 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 260, DEUSNO1011 260, DEUSNO1012 260, DEUSNO1015 260

WAVES

DEUWAV1013 260, DEUWAV1014 260, DEUWAV1015 260

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Beispiele Artikelnummer Snowball, Waves,

Breite 300 cm

WAVES

DEUWAV1013 300, DEUWAV1014 300, DEUWAV1015 300

SNOWBALL

DEUSNO1010 300, DEUSNO1011 300, DEUSNO1012 300, DEUSNO1015 300, DEUSNO1018300

Breite 320 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 320, DEUSNO1011320, DEUSNO1012 320, DEUSNO1015 320

WAVES

DEUWAV1013 320, DEUWAV1014 320, DEUWAV1015 320

Breite 360 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 360, DEUSNO1011 360, DEUSNO1012 360, DEUSNO1015 360

WAVES

DEUWAV1013 360, DEUWAV1014 360, DEUWAV1015 360

Breite 400 cm

SNOWBALL

DEUSNO1010 400, DEUSNO1011 400, DEUSNO1012 400, DEUSNO1015 400; DEUSNO1018 400

WAVE

DEUWAV1013 400, DEUWAV1014 400, DEUWAV1015 400

Katalog Serie Eifa 2026/2027



Brauchst Du Hilfe oder eine gute
Beratung?? Dann ruf mich bitte an.
Ich bin kein Robot!

Telefon: 07044-9069611
E-Mail: info@deubad.de

Katalog Serie Eifa 2026/2027

Technische Daten TREVIRA CS

Duschvorhang 100 % Trevira CS

Gewicht: ca.165 g/Lfm.

Material: TREVIRA CS Schwerentflammbar 100 % Polyester B1



Textilpflegesymbole:

Merkmale:

Aus Trevira CS permanent schwerentflammbar Prüfnorm DIN4102/B1 M1, Brennbarkeitsklasse B1, wasserabweisend, pflegeleicht, knitterarm und maßstabil. Beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmethoden. 40° waschbar, 60 ° desinfizierbar, reißfest, hautsympathisch, undurchsichtig, Wasser-Öl und Fleckabweisend, spritzwasserdicht gem. DIN EN 24290.

Fertigmaß: gemäß Preisliste.

Andere Maße auf Anfrage

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Waren beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.

Standardlänge 200 cm

Standardbreite: 120, 150, 180, 200, 240, 260, 300, 320, 360, 400 cm

Farbe: Weiß unbehandelt WE903 (keine Farbgewährleistung)

Artikelnummer

DEUCSWE903 120,

DEUCSWE903 150,

DEUCSWE903 180,

DEUCSWE903 200,

DEUCSWE903 240,

DEUCSWE903 260,

DEUCSWE903 300,

DEUCSWE903 320,

DEUCSWE903 360,

DEUCSWE903 400

Farben: Weiß=W1013, Hellgrau 1017

Artikelnummer

DEUCSW1013xxx, DEUCSHG1017xxx,

xxx= Platzhalter für das gewünschte Maß



Katalog Serie Eifa 2026/2027

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1: Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Verkaufs- und Lieferbedingungen

- A. Diese Bedingungen gelten ab sofort für alle aktuellen und zukünftigen Leistungen und Verträge die mit einer Auslieferung von Waren an den Kunden verbunden sind.
- B. Andere bzw. abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden, auch wenn wir diesen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich widersprechen und ungeachtet entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des Kunden vorbehaltlos Leistungen erbringen und oder Leistungen des Kunden annehmen, verpflichtet uns nicht diese zu beachten.
- C. Unsere Allg. Geschäfts- Verkaufs und Lieferbedingungen behalten in jedem Fall Ihre Wirksamkeit. Abweichende Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen und von uns gegenzuzeichnen.
- D. Alle Aufträge gelten als verbindlich, sobald diese bestätigt sind.

2: Angebotsgeltung und Abschluss des Vertrages

- A. Vereinbarungen, mündliche Nebenabreden, Garantien sonstige Zusicherungen der Nebenabreden unserer Verkaufsangestellten oder durch uns, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung und unter Beachtung unserer Allgemeinen Bedingungen verbindlich.
- B. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss verpflichtet uns mitzuteilen, wenn die Ware bzw. unsere Produkte nicht ausschließlich im Rahmen der gewöhnlichen Verwendung genutzt oder unter unüblichen, besonders sicherheitsrelevanten, oder eine erhöhte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt werden. Die Eignung unserer Produkte für den vom Kunden beabsichtigten Verwendungszweck ist im vollen Umfang vom Kunden sicherzustellen.
- C. Alle unsere Angebote in mündlicher und oder schriftlicher Form sind freibleibend und nur für eine von uns angegebene Frist gültig.
- D. Alle zum Angebot geltenden Texte, Unterlagen, Abbildungen, technische Daten sowie Bezugnahme auf Normen und Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben, Garantien noch Eigenschaftszusicherungen. Produktänderungen sowie Produktstreichungen behalten wir uns jederzeit vor.

3: Preise, Lieferzeiten sowie Sonderausführungen von Sonderartikeln

- A. Die Preise sind Brutto- Stückpreise ab Werk ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die gegenüber dem Kunden bestätigten Preise. Fracht-, Verpackungs- oder Versandkosten werden gesondert berechnet. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise jederzeit den gegebenen Bedingungen anzupassen.
- B. Die jeweils angegebenen Lieferzeiten gelten als annähernd mitgeteilt, d.h. diese sind nicht verbindlich. Lieferfristen und Termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung, d.h. ab Werk oder Lager, sie beginnen jedoch nicht vor dem Zeitpunkt der technischen Klarstellung des Auftrags. Lieferfristen gelten bei vereinbarter Lieferung ab Werk auch als eingehalten, wenn die Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt wird, und wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.
- C. Der Besteller darf Teillieferungen nicht zurückweisen, es sei denn, dass ihm die Annahme von Teillieferungen nicht zumutbar ist.
- D. Soweit eine spätere Abänderung des Kaufvertrages die Lieferfrist beeinflussen kann, verlängert sich diese Frist, sofern nicht eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, in angemessenem Umfang.
- E. Ereignisse höherer Art berechtigen uns, - auch innerhalb eines Leistungsverzuges - die Lieferung, um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles von Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperren, Störungen der Betriebe oder des Transporteurs. Unvollständige oder verzögerte Vorbeilieferung und sonstige Umstände gleich, die wir nicht zu vertreten haben; und zwar einerlei, ob sie bei uns, dem Vorlieferanten oder einem seiner Unterprioritäten eingetreten sind.
- F. Bei Zusicherung einer vereinbarten Lieferfrist oder eines Liefertermins durch uns hat uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen, wenn wir in Verzug geraten. Als angemessen gilt eine Lieferfrist nur, die mindestens 14 Tage beträgt. Nach Ablauf dieser Frist kann der Besteller bezüglich der, bis zum Ablauf der Nachfrist nicht als versand- bereit, gemeldeten Ware vom Vertrag zurücktreten. Hiervon ausgenommen sind Produkte mit Sondermaßen (siehe G).
- G. Die Auslieferung von Artikeln mit Sondermaßen oder Sonderfarben können jeweils länger als ein Standardprodukt andauern.
- H. Der Auftrag von Artikeln mit Sondermaßen und oder Sonderfarben wird ausschließlich in Schriftform angenommen. Der Auftrag soll eine Beschreibung sowie technische Zeichnungen mit Achsmaßen beinhalten. Nach Erhalt der vom Besteller zurückgesandten von ihm gekennzeichneten Auftrags-Bestätigung wird die Ware zur Produktion frei gegeben. Durch den Erhalt der gekennzeichneten Auftragsbestätigung befreit der Käufer bzw. Besteller den Hersteller von jeglicher Verantwortung infolge von Irrtümern die im Auftrag enthalten sein könnten. Dieser Artikel wird von einer Rücknahme ausgeschlossen

4: Versandkosten

- Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Werk.
- A. Verladung und Versand der Ware erfolgen immer auf Gefahr und Risiko des Käufers, auch wenn die Versendung frei Bestimmungsort oder frei Haus erfolgt. Die Auslieferung der Ware gilt als ausgeführt sobald diese dem

Spediteur übergeben wurde. Sollte die Verpackung bei Erhalt der Ware nicht unversehrt sein so sollte der Käufer die Ware unter Vorbehalt annehmen und dies sofort auf dem Transportdokument niederschreiben und den Hersteller unverzüglich informieren.

- B. Soweit durch den Transport bzw. dem Transporteur Schäden aufgetreten sind, die eine Nachlieferung oder Ersatzlieferung erforderlich machen, verlängern sich die Lieferfristen entsprechend angemessen.
- C. Zum vereinbarten Termin versandbereit oder abholbereit gemeldete Waren sind sofort abzurufen. Andernfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Bestellers für diesen einzulagern. Mit der Übergabe an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werks oder Logers, geht in jedem Falle die Gefahr auf den Käufer über.
- D. Versicherungen für die Liefergegenstände, den Transport oder sonstiger werden nur auf Verlangen und auf Kosten des Bestellers abgeschlossen. Der Besteller hat auf jeder Bestellung das Verlangen zu vermerken.
- E. Retouren, Rücksendungen aller Art bedürfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vorherigen schriftlichen Avisierung durch den Kunden sowie unserer schriftlichen Zustimmung.

5: Liefer- Versandkosten

- A. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils geschuldeten gesetzlichen Höhe. Sonstige Nebenkosten, wie z.B. Frachtkosten, Abgaben oder Gebühren, gehen zu Lasten des Bestellers.

6: Zahlungsbedingungen

- A. Die Zahlung unserer Rechnungen hat innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto zu erfolgen oder innerhalb von 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Kontogutschrift bei uns.
- B. Bei Überschreitung des Zahlungsziels kommt der Kunde, ohne dass es einer Mahnung bedarf in Verzug.
- C. Bei Erstkontakten oder Erstaufträgen und gegebenenfalls unter Umständen jeglicher Art, behalten wir uns das Recht vor, nur und ausschließlich unter Vorkassenleistung des Kunden zu liefern.
- Bei Überschreitung der Fälligkeitstermine sind wir berechtigt, Verzugszinsen für die Zeit zwischen Fälligkeit und Zahlung zu berechnen. Die Verzugszinsen betragen 8% über dem Basiszinssatz.

7: Eigentumsvorbehalt

- A. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtrifft.
- B. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.
- C. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehende Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er insoweit als nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.
- D. Bei Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontogutschrift bei uns bestehen.

8: Produkthaftung – Gewährleistung

- A. Der Hersteller haftet ausschließlich auf Produktions- bzw. Herstellungsmängel.
- B. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln an der gelieferten Ware verjähren in einem Jahr nach Lieferung der Ware. Mängel müssen uns – und nicht gegenüber Handelsvertretern, oder Außendienstmitarbeitern – vom Besteller unverzüglich unter sofortiger Einstellung etwaiger Weiterverwendung schriftlich angezeigt werden, spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Ware. Der Besteller, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, hat alle erkennbaren und offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschliefereien unverzüglich zu rügen, ansonsten gilt § 377HGB.
- C. Kommt der Kunde im Hinblick auf erkennbare Sachmängel seiner unverzüglichen Untersuchungs- und Rüfepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware im Hinblick auf erkennbare Sachmängel als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare Mängel qualitativ, quantitativer und sonstiger Art zu untersuchen und uns innerhalb 10 Werktagen die Beanstandung schriftlich zu melden.
- D. Soweit uns der Kunde keine Gelegenheit gibt, uns von dem Sachmangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann sich der Kunde nicht auf Sachmängel der Ware

- berufen. Kosten für Ausbesserungen oder Reparaturen, die der Kunde ohne unser Einverständnis an beanstandeter Ware durchführt oder durchführen lässt, werden von uns nicht erstattet und führen zum Erlöschen sämtlicher Gewährleistungsansprüche.
- E. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass das

Katalog Serie Eifa 2026/2027

die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

F. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware innerhalb angemessener Frist. Bei Fehlschlägen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Kunde den Kaufpreis mindern oder nach Setzung einer und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Sachmangel unerheblich, steht dem Kunden nur das Minderungsrecht zu.

G. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, fehlerhafte, übermäßige Inanspruchnahme, Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung oder nachlässige Behandlung entstehen, wird von uns ebenso wenig

Gewähr geleistet, wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen an der Ware.

E. Weitere Ansprüche wegen Sachmängeln sind nach Maßgabe der Ziffer 9 ausgeschlossen. Diese gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

9: Allgemeine Haftungsbeschränkung

A. Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeitern – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsabschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

B. Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens in 6 Monaten.

10: Garantien

A. Von Kunden gewünschte Garantien müssen immer in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere Schlagworte Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusage. Bei Sonderanfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Eine Funktionsgarantie ist auch dann ausgeschlossen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitung auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

11: Produktänderungen

Wir behalten uns das Recht vor unsere Produkte sowie Farben jederzeit zu verändern oder aus dem Sortiment zu streichen.

Eine Veränderung ist dann schon geschehen, wenn es sich unter anderem z.B. um 1 mm Maßabweichung handelt.

12: Rücksendungen, Retouren

A. Rücksendungen, Retouren aller Art bedürfen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vorherigen schriftlichen Avisierung durch den Kunden mit Angabe von Artikelnummern und Bestellmenge sowie Lieferschein und Rechnungsnummer, **unserer schriftlichen Zustimmung**.

B. Waren, die uns unfrei oder ohne vorherige Abstimmung mit uns zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

C. Nicht verkaufsfähige Waren wie z.B. Waren die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Produkte oder Teile sowie Teil-Komponenten, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben sind ebenfalls von der Rückgabe ausgeschlossen.

D. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Produkte, die der Kunde direkt von uns bezogen, hat und deren Lieferdatum nicht länger als **6 Monate** zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

E. **Kommissionswaren und Streckenlieferungen deren Lieferdatum länger als 6 Wochen zurückliegt sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.**

F. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retourennummer erhalten haben und die Rücksendungen mit dem Retourenschein versehen ist.

Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde.

G. Die Rückgabefrist, für die von uns genehmigte Retouren, beträgt 3 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten des Einsenders zurück.

13: Druckfehler

A. Für Druck- und oder Kennzeichnungsfehler in unseren Katalogen und oder Preislisten sowie Faltprospekten haften wir nicht. Alle Angaben zu Maßen etc. sowie Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

14: Vertragsänderungen, Schadenspauschalierungen

A. Nachdem ein Vertrag von uns bestätigt worden ist, bedarf es zu einer Abänderung des Vertrages einer schriftlichen Einigung und der Erteilung einer ändernden Nachbestätigung.

B. Kommt der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nicht nach und ist er deshalb zu Schadenersatz verpflichtet, sind wir berechtigt, ohne besonderen Nachweis einen Schadenersatz in Höhe von 20 % des Kaufpreises zu verlangen. Dem Besteller wird der Nachweis gestattet, den Beweis dafür zu erbringen, dass ein Schaden oder eine Wertminderung nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale sei. Haben wir aufgrund der Bestellung die Produkte gesondert angefertigt, können wir anstelle der Pauschale den tatsächlichen Schaden geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

C. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens ½ v. H., des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist wieder neu zu beliefern, sobald dies möglich wird.

15: Gerichtsstand, Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

A. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist Leonberg.

B. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

16: Geltung

Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 02. Januar 2017) haben für alle ab dem 01.01.2006 geschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen unsere bisher gültigen Geschäftsbedingungen ersatzlos.

17: Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen sollen Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen. Das Entsprechende gilt für eine Regelungslücke.

19. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

18: Teilunwirksamkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVL ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen sollen Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen. Das Entsprechende gilt für eine Regelungslücke.

19. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.

Stand 02. Mai 2026

Deubad GmbH & Co. KG
Dachsteinstrasse 3 – 75449 Wurmberg
Amtsgericht – Registergericht – Mannheim HRA – Nr. 713144

Deubad Verwaltungs- GmbH
Amtsgericht – Registergericht – Stuttgart
HRB – Nr. 253337
Geschäftsführer: Colette Humbert



Bei Deubad duschen
macht richtig Spaß!

Deubad GmbH & Co. KG
Dachsteinstraße 3 – 75449 Wurmberg
E-mail: info@deubad.de
Internet: www.deubad.de
Tel: [07044 9069611](tel:070449069611)